SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA MEZZO : SOLLEVATORI TELESCOPICI



MODELLO	PORTATA	SBRACCIO	ALTEZZA	BRACCIO
MERLO 30.16K	30 q.li	13,50 mt	16,00 mt	Roto

348 3965 490 - 349 4616 513

WWWW.GERENTAL.IT

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA MEZZO : SOLLEVATORI TELESCOPICI

ROTO		30.13	30.16	50.10
A	mm	5.550	6.370	5.320
C	mm	2.760	2.760	2.760
E	mm	4.645	4.645	4645
F	mm	350	350	350
H	mm	2.240	2.240	2.240
L	mm	3.530	3.530	3.530
M	mm	940	940	940
N	mm	2.220	2.220	2.220
P	mm	2.790	2.790	2.790
R	mm	3.920	3.920	3.920
S	mm	5.440	5.230	6.150
Z	mm	850	850	850

DIMENSIONI



RAGGI DI STERZATURA



(1) ± 65 mm. Valore a metà corsa delle sospensioni
(2) Larghezza utile interna

MODELLO		30.13 EV	30.16 EV	50.10 EV
MASSA				
Peso totale a vuoto (con forche)	kg	11.900	11.900	11.600
PRESTAZIONI SU STABILIZZATORI				
Portata massima	kg	3.000	3.000	5.000
Altezza massima di sollevamento	mm	13.400	15.810	10.200
Sbraccio massimo	mm	11.180	13.500	7.850
Altezza massima alla massima portata	mm	10.000	10.000	8.500
Sbraccio massimo alla massima portata	mm	5.300	5.450	3.900
Portata massima alla massima altezza	kg	2.500	1.500	4.000
Portata massima al massimo sbraccio	kg	650	500	1.500
Forza di strappo con pala da 800 l	kg	4.230	4.230	4.230
Forza di trasno (al dinamometro)	kg	7.800	7.800	7.800
Rotazione totale della zattera	gradi	140	140	140
Rotazione totale della torretta		400°	400°	400°
VELOCITÀ				
1ª marcia	km/h	11	11	11
2ª marcia	km/h	40	40	40

PORTATE IN ROTAZIONE SU STABILIZZATORI



ROTO 30.13 EV



ROTO 30.16 EV



ROTO 50.10 EV